

Экономичная модель для быстрого старта кассовой линии

# Entry POS 15" J6412



FMCG

Fashion

A3C

Рестораны и кафе





### **Заманчивая цена**

Возможность оценить преимущества сенсорного решения без больших вложений: оптимальный вариант для практичных клиентов, которые не готовы переплачивать, но при этом ценят качество.



### **Эффективная работа с покупателем**

Плоский безрамочный 15" моноблок с качественной матрицей от мирового производителя BOE Technology Group. Высокая яркость и наработка на отказ не менее 50 тысяч часов. Вся информация отлично видна и легко читается. На втором дисплее покупатель может посмотреть рекламу, увидеть персональные скидки, выбрать актуальное предложение, пройти опросы.



### **Отзывчивый экран**

Проекционно-емкостной сенсорный экран точно распознаёт прикосновения пользователей и не требует калибровки. Кассир может работать даже в перчатках, что особенно актуально для кафе в торговом зале или отделов с весовыми товарами.



### **Функциональность**

За счёт широкого набора всех востребованных портов: 6 USB, 3 RS-232, HDMI, Gigabit LAN, аудио-порт, к Entry POS подключается любая USB/COM-периферия: фискальный регистратор, дисплей покупателя, сканер.



### **Надёжность**

Прочная алюминиевая подставка с легкоъемной задней крышкой на магнитах для эстетичного и удобного крепления кабелей. Покрытие корпуса софт тач защищает поверхность изделия от мелких царапин и обеспечивает защиту от влаги.



### **Быстрая и бесперебойная работа**


Четырёхъядерный процессор Intel® Celeron J6412 с частотой 2 ГГц и оптимальный объём памяти, гарантируют высокую производительность, моментальный отклик и бесперебойное взаимодействие с покупателем.



### **Эргономичность: больше места, меньше затрат**

При всей функциональности Entry POS — компактное решение (349 × 252 × 332 мм). Конструкция моноблока позволяет высвободить дополнительное пространство для работы с покупателем. Низкое энергопотребление помогает экономить ресурсы.

# Технические характеристики

Процессор	Intel Celeron J6412 2.0 ГГц
Поддерживаемые ОС	Windows 10, Windows 11, Linux
Оперативная память	DDR4 4 Гб, с возможностью расширения до 32 Гб
SSD	2.5 SATA SSD 128 Гб, с возможностью расширения до 512 Гб
Экран	Проекционно-емкостный сенсорный экран 15", 1024 x 768, TFT LED, MTBF 50000 часов, яркость 250 нит, контрастность 1:800, углы обзора: горизонтально 178°, вертикально 178°
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 6 USB (2x3.0, 4x2.0)</li> <li>● 2 COM (RS-232)</li> <li>● HDMI, VGA</li> <li>● Gigabit LAN,</li> <li>● два аудио интерфейс 3.5 мм</li> </ul> 
Опционально	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Дисплей покупателя: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Не сенсорный 10.4", 800*600, MTBF 15000, яркость 250 нит, контрастность, 1:500, углы обзора: горизонтально 90°, вертикально 60°</li> <li>○ VFD 2x20</li> </ul> </li> <li>● Считыватель MSR+RFID</li> <li>● Считыватель отпечатков пальцев</li> <li>● M2 слот для Wi-Fi или 4G модуля</li> </ul>
Параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Размеры (ДхШхВ) 349 мм × 252 мм × 332 мм</li> <li>● Вес 4,5 кг</li> <li>● Регулировка наклона экрана 0°- 90°</li> </ul>
Сертификация EMC и безопасность	CE, FCC, ROHS
Дополнительно	VESA ready 75x75, подставка из литого алюминия, покрытие корпуса soft touch, нет порта ДЯ (подключение через ФР)